


KBT 6001

FERRAMENTA ESPECIAL PARA REMOVER SEDE E CONTRA SEDE USADA EM VÁLVULAS DE DESCARGA DAS MARCAS: HYDRA MAX COM SEXTAVADO DE 24MM



24 mm.



GARANTIA 1 ANO

*Válido apenas para utilização recomendada

COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO



Faricado por:



CR Ferramentas Automotrix Ind. e Com. LTDA
CNPJ: 02.871714/0001-09
Indústria Brasileira

*Marcas citadas são de propriedade dos seus respectivos fabricantes

KBT 6002

FERRAMENTA ESPECIAL PARA INSTALAR E REMOVER A PORCA SEXTAVADA CONVENCIONAL DO MECANISMO DE SAÍDA DE CAIXAS ACOPLADAS DE 3" E CHAVE PARA APERTO DAS PORCAS DE 13MM.



13 mm.



GARANTIA 1 ANO

*Válido apenas para utilização recomendada

COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO



Faricado por:




CR Ferramentas Automotrix Ind. e Com. LTDA
CNPJ: 02.871714/0001-09
Indústria Brasileira

*Marcas citadas são de propriedade dos seus respectivos fabricantes

KBT 6003

FERRAMENTA ESPECIAL PARA INSTALAR E REMOVER A PORCA DENTADA DO MECANISMO DAS CAIXAS ACOPLADAS: BLUKIT, CENSI, HYDRA DUO, E OUTRAS COM PERFIL DENTADO INTERNO.



Para Utilização das marcas:
CENSI / HYDRA DUO



Para Utilização da marca: BLUKIT



GARANTIA 1 ANO

*Válido apenas para utilização recomendada

COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO



Faricado por:




CR Ferramentas Automotrix Ind. e Com. LTDA
CNPJ: 02.871714/0001-09
Indústria Brasileira

*Marcas citadas são de propriedade dos seus respectivos fabricantes

KBT 6004

KIT DE FERRAMENTAS ESPECIAIS UTILIZADO PARA REPARO E INSTALAÇÃO NAS VALVULAS DE DESCARGA DAS MARCAS: DECA HYDRA E DOCOL.



24mm



Utilizado no Niple do tampo



GARANTIA 1 ANO

*Válido apenas para utilização recomendada

COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO




Faricado por:



CR Ferramentas Automotrix Ind. e Com. LTDA
CNPJ: 02.871714/0001-09
Indústria Brasileira

KBT 6004-A

KIT DE FERRAMENTAS ESPECIAIS UTILIZADO PARA REPARO E INSTALAÇÕES NAS VÁLVULAS DE DESCARGA DAS MARCAS: DECA HYDRA E DOCOL (UTILIZAR COM KBT 6001 OU KBT 6024)



1.1/4"

1.1/2"

1.1/4" e 1.1/2"



Fabricado por:



CR Ferramentas Automotrix Ind. e Com. LTDA
CNPJ: 02.871714/0001-09
Indústria Brasileira



GARANTIA 1 ANO

*Válido apenas para utilização recomendada

COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO




*Marcas citadas são de propriedade dos seus respectivos fabricantes

KBT 6005

ALICATE MULTIUSO

ALICATE MULTIFUNCIONAL UTILIZADO PARA PORCAS E CONEXÕES PLÁSTICAS E METÁLICAS DE LAVATÓRIOS, TORNEIRAS E DESCARGAS, NAS MEDIDAS DE 20 A 50 mm.



Utilizado também em porcas de flexível



Fabricado por:



CR Ferramentas Automotrix Ind. e Com. LTDA
CNPJ: 02.871714/0001-09
Indústria Brasileira



GARANTIA 1 ANO

*Válido apenas para utilização recomendada


COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO



*Marcas citadas são de propriedade dos seus respectivos fabricantes

KBT 6006

FERRAMENTA ESPECIAL PARA SOLTAR O REPARO DAS VÁLVULAS DE DESCARGA E MICTÓRIOS ANTIVANDALISMO



Fabricado por:



CR Ferramentas Automotrix Ind. e Com. LTDA
CNPJ: 02.871714/0001-09
Indústria Brasileira



GARANTIA 1 ANO

*Válido apenas para utilização recomendada


COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO



*Marcas citadas são de propriedade dos seus respectivos fabricantes

KBT 6007

FERRAMENTA ESPECIAL PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DAS PORCAS OITAVADAS, UTILIZADAS EM VÁLVULAS AMERICANAS 3.1/2" e 4.1/2". "NÃO NECESSITA REMOVER O SIÃO"



Fabricado por:



CR Ferramentas Automotrix Ind. e Com. LTDA
CNPJ: 02.871714/0001-09
Indústria Brasileira



GARANTIA 1 ANO

*Válido apenas para utilização recomendada

COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO




*Marcas citadas são de propriedade dos seus respectivos fabricantes

KBT 6008

FERRAMENTA ESPECIAL PARA APERTO E REMOÇÃO DAS PORCAS PLÁSTICAS DE FIXAÇÃO DE CAIXAS ACOPLADAS E ASSENTOS SANITÁRIO

"Serve para fixadores de 2 e 4 aletas"



Ø int. 15,8 mm
Abertura - 4mm



Fabricado por:



CR Ferramentas Automotrix Ind. e Com. LTDA
CNPJ: 02.871714/0001-09
Indústria Brasileira



GARANTIA 1 ANO


*Válido apenas para utilização recomendada

COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO

*Marcas citadas são de propriedade dos seus respectivos fabricantes

KBT 6009

FERRAMENTA ESPECIAL UTILIZADA NAS PORCAS SEXTAVADAS DO ENGATE FLEXÍVEL DE PIAS E LAVATÓRIOS - 26 e 28 mm



Fabricado por:



CR Ferramentas Automotrix Ind. e Com. LTDA
CNPJ: 02.871714/0001-09
Indústria Brasileira



GARANTIA 1 ANO


*Válido apenas para utilização recomendada

COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO

*Marcas citadas são de propriedade dos seus respectivos fabricantes

KBT 6010

FERRAMENTA ESPECIAL MULTIUSO PARA SOLTAR E APERTAR ACABAMENTOS DAS VÁLVULAS : DECA /DOCOL /FABRIMAR



PARA SOLTAR A CANOPLA DO BOTÃO DE ACABAMENTO DAS VÁLVULAS DOCOL E FABRIMAR



Fabricado por:



CR Ferramentas Automotrix Ind. e Com. LTDA
CNPJ: 02.871714/0001-09
Indústria Brasileira



GARANTIA 1 ANO


*Válido apenas para utilização recomendada

COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO

*Marcas citadas são de propriedade dos seus respectivos fabricantes

KBT 6011

FERRAMENTA ESPECIAL PARA SOLTAR O REPARO DAS VÁLVULAS DE DESCARGA, MICTÓRIOS E CHUVEIROS ANTIVANDALISMO DAS MARCAS: DECA E DOCOL



Fabricado por:



CR Ferramentas Automotrix Ind. e Com. LTDA
CNPJ: 02.871714/0001-09
Indústria Brasileira



GARANTIA 1 ANO


*Válido apenas para utilização recomendada

COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO

*Marcas citadas são de propriedade dos seus respectivos fabricantes

KBT 6012

FERRAMENTA ESPECIAL UTILIZADA NAS PORCAS SEXTAVADAS DO ENGATE FLEXÍVEL DE PIAS E LAVATÓRIOS 22 E 23 mm



Faricado por:



CR Ferramentas Automotrix Ind. e Com. LTDA
CNPJ: 02.871714/0001-09
Indústria Brasileira


COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO



*Marcas citadas são de propriedade dos seus respectivos fabricantes

KBT 6014

FERRAMENTA ESPECIAL UTILIZADA PARA TRAVAMENTO DA VÁLVULA DE ESCOAMENTO TIPO "CRUZETA"
(Utilizada em diversas marcas de metais dentro das dimensões especificadas)



Faricado por:



CR Ferramentas Automotrix Ind. e Com. LTDA
CNPJ: 02.871714/0001-09
Indústria Brasileira


COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO



*Marcas citadas são de propriedade dos seus respectivos fabricantes

KBT 6013

FERRAMENTA ESPECIAL UTILIZADA NAS PORCAS DAS VÁLVULAS DE ESCOAMENTO DA MARCA DECA 3.1/2" E 4.1/2"



Faricado por:



CR Ferramentas Automotrix Ind. e Com. LTDA
CNPJ: 02.871714/0001-09
Indústria Brasileira


GARANTIA 1 ANO
*Válido apenas para utilização recomendada



*Marcas citadas são de propriedade dos seus respectivos fabricantes

KBT 6015

CHAVE ESPECIAL UTILIZADA NA PORCA DA VÁLVULA DE ESCOAMENTO MARCA FORUSI DE 3.1/2" E NA PORCA DA VÁLVULA DE LAVATÓRIO G7/8"
(Poderá ser utilizada em diversas marcas dentro das dimensões especificadas)



Faricado por:



CR Ferramentas Automotrix Ind. e Com. LTDA
CNPJ: 02.871714/0001-09
Indústria Brasileira

GARANTIA 1 ANO
*Válido apenas para utilização recomendada



*Marcas citadas são de propriedade dos seus respectivos fabricantes

KBT 6016

FERRAMENTA ESPECIAL PARA TRAVAR A VÁLVULA DE ESCOAMENTO
3.1/2" e 4.1/2" DE 3 ALETAS

(Utilizada em diversas marcas de metais dentro das dimensões especificadas)



Faricado por:



CR Ferramentas Automotrix Ind. e Com. LTDA
CNPJ: 02.871714/0001-09
Indústria Brasileira

GARANTIA 1 ANO
*Válido apenas para
utilização recomendada
COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO




*Marcas citadas são de propriedade dos seus respectivos fabricantes

KBT 6017

FERRAMENTA ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DOS REPAROS
DE VÁLVULAS TEMPORIZADAS DAS MARCAS DECA (DECMATIC) E
DOCOL (PRESSMATIC).

(acompanha acessório para remoção dos arejadores e trava do eixo do êmbolo.

Pode ser utilizada em outras marcas com as mesmas medidas).



Faricado por:



CR Ferramentas Automotrix Ind. e Com. LTDA
CNPJ: 02.871714/0001-09
Indústria Brasileira

GARANTIA 1 ANO
*Válido apenas para
utilização recomendada
COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO



*Marcas citadas são de propriedade dos seus respectivos fabricantes

KBT 6018

FERRAMENTA ESPECIAL TIPO SOQUETE 18 mm VAZADA LONGA 80mm
COM ENCAIXE DE 1/2" DE 8 POSIÇÕES PARA SOLTAR E APERTAR CASTELO
E REGISTRO DE PRESSÃO TIPO MVS e MVR



Faricado por:



CR Ferramentas Automotrix Ind. e Com. LTDA
CNPJ: 02.871714/0001-09
Indústria Brasileira

GARANTIA 1 ANO
*Válido apenas para
utilização recomendada
COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO



*Marcas citadas são de propriedade dos seus respectivos fabricantes

KBT 6019

FERRAMENTA ESPECIAL TIPO SOQUETE 19 mm VAZADA LONGA 80mm
COM ENCAIXE DE 1/2" DE 8 POSIÇÕES PARA SOLTAR E APERTAR CASTELO
E REGISTRO DE PRESSÃO TIPO MVS e MVR.



Faricado por:



CR Ferramentas Automotrix Ind. e Com. LTDA
CNPJ: 02.871714/0001-09
Indústria Brasileira

GARANTIA 1 ANO
*Válido apenas para
utilização recomendada
COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO



*Marcas citadas são de propriedade dos seus respectivos fabricantes

KBT 6020

FERRAMENTA ESPECIAL TIPO SOQUETE 20 mm VAZADA LONGA 80mm
COM ENCAIXE DE 1/2" DE 8 POSIÇÕES PARA SOLTAR E APERTAR CASTELO
E REGISTRO DE PRESSÃO TIPO MVS e MVR.



Faricado por:



CR Ferramentas Automotrix Ind. e Com. LTDA
CNPJ: 02.871714/0001-09
Indústria Brasileira

COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO



*Marcas citadas são de propriedade dos seus respectivos fabricantes

KBT 6021

FERRAMENTA ESPECIAL TIPO SOQUETE 21 mm VAZADA LONGA 80mm
COM ENCAIXE DE 1/2" DE 8 POSIÇÕES PARA SOLTAR E APERTAR CASTELO
E REGISTRO DE PRESSÃO TIPO MVS e MVR.



Faricado por:



CR Ferramentas Automotrix Ind. e Com. LTDA
CNPJ: 02.871714/0001-09
Indústria Brasileira

COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO



*Marcas citadas são de propriedade dos seus respectivos fabricantes

KBT 6022

FERRAMENTA ESPECIAL TIPO SOQUETE 22 mm VAZADA LONGA 80mm
COM ENCAIXE DE 1/2" DE 8 POSIÇÕES PARA SOLTAR E APERTAR CASTELO
E REGISTRO DE PRESSÃO TIPO MVS e MVR.



Faricado por:



CR Ferramentas Automotrix Ind. e Com. LTDA
CNPJ: 02.871714/0001-09
Indústria Brasileira

COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO



*Marcas citadas são de propriedade dos seus respectivos fabricantes

KBT 6023

FERRAMENTA ESPECIAL TIPO SOQUETE 13mm VAZADA LONGA 80mm COM
ENCAIXE DE 1/2" DE 8 POSIÇÕES PARA MANUSEIO NA BUCHA DA TAMPA
DAS VÁLVULAS 2515 e 2516 DA MARCA DECA/ HYDRA. LISA 1 ,VCR e VCE



Faricado por:



CR Ferramentas Automotrix Ind. e Com. LTDA
CNPJ: 02.871714/0001-09
Indústria Brasileira


COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO



*Marcas citadas são de propriedade dos seus respectivos fabricantes

KBT 6024

FERRAMENTA ESPECIAL TIPO SOQUETE 24 mm VAZADA LONGA 80mm
COM ENCAIXE DE 1/2" DE 8 POSIÇÕES PARA SOLTAR E APERTAR CASTELO
E REGISTRO DE PRESSÃO TIPO MVS e MVR.
(UTILIZADA TAMBEM NAS TAMPAS DAS VÁLVULAS DE DESCARGA DAS MARCAS
DECA/HYDRA E DOCOL)



Faricado por:



CR Ferramentas Automotrix Ind. e Com. LTDA
CNPJ: 02.871714/0001-09
Indústria Brasileira


GARANTIA 1 ANO
*Válido apenas para
utilização recomendada
COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO



*Marcas citadas são de propriedade dos seus respectivos fabricantes

KBT 6025

FERRAMENTA ESPECIAL TIPO SOQUETE 17 mm VAZADA LONGA 80mm
COM ENCAIXE DE 1/2" DE 8 POSIÇÕES PARA SOLTAR E APERTAR CASTELO
E REGISTRO DE PRESSÃO TIPO MVS e MVR.



Faricado por:



CR Ferramentas Automotrix Ind. e Com. LTDA
CNPJ: 02.871714/0001-09
Indústria Brasileira

GARANTIA 1 ANO
*Válido apenas para
utilização recomendada
COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO



*Marcas citadas são de propriedade dos seus respectivos fabricantes

KBT 6026

FERRAMENTA ESPECIAL TIPO SOQUETE 16 mm VAZADA LONGA 80mm
COM ENCAIXE DE 1/2" DE 8 POSIÇÕES PARA SOLTAR E APERTAR CASTELO
E REGISTRO DE PRESSÃO TIPO MVS e MVR.



Faricado por:



CR Ferramentas Automotrix Ind. e Com. LTDA
CNPJ: 02.871714/0001-09
Indústria Brasileira

GARANTIA 1 ANO
*Válido apenas para
utilização recomendada
COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO



*Marcas citadas são de propriedade dos seus respectivos fabricantes

KBT 6027

JOGO DE SOQUETES SEXTAVADOS (9 PEÇAS) 13/16/17/18/19/20/21/22 E
24 MM VAZADOS LONGOS COM ENCAIXE QUADRADO 1/2" COM 8 POSIÇÕES
PARA MANUTENÇÃO EM REGISTROS DAS LINHAS HIDRÁULICAS
(USO UNIVERSAL)



Faricado por:



CR Ferramentas Automotrix Ind. e Com. LTDA
CNPJ: 02.871714/0001-09
Indústria Brasileira

GARANTIA 1 ANO
*Válido apenas para
utilização recomendada
COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO




*Marcas citadas são de propriedade dos seus respectivos fabricantes

CÓDIGOS / MEDIDA

KBT 6023 – SW 13
KBT 6026 – SW 16
KBT 6020 – SW 17
KBT 6018 – SW 18
KBT 6019 – SW 19
KBT 6025 – SW 20
KBT 6021 – SW 21
KBT 6022 – SW 22
KBT 6024 – SW 24

KBT 6028

KIT DE FERRAMENTAS PARA SOLTAR O REPARO E OS ACABAMENTOS DAS VÁLVULAS DE DESCARGA E MICTÓRIOS ANTIVANDALISMO.
(Composição das ferramentas :KBT 6006-6010-6011)



KBT 6006



KBT 6011



KBT 6010



GARANTIA 1 ANO

*Válido apenas para utilização recomendada

COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO



7 899710 914201



Faricado por:




CR Ferramentas Automotrix Ind. e Com. LTDA
CNPJ: 02.871714/0001-09
Indústria Brasileira

*Marcas citadas são de propriedade dos seus respectivos fabricantes

KBT 6029

JOGO DE FERRAMENTAS PARA REMOVER E APERTAR A PORCA DO MECANISMO DE SAÍDA DAS CAIXAS ACOPLADAS (SEXTAVADAS, PADRÃO CONVENCIONAL E DENTADAS INTERNAS) DAS MARCAS: BLUKIT, CENSI, HYDRA DUO, E OUTRAS COM AS MESMAS MEDIDAS.
(Composição das ferramentas: KBT 6002-6003)



KBT 6003

13MM

KBT 6002

64MM



GARANTIA 1 ANO

*Válido apenas para utilização recomendada

COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO



7 899710 914218



Faricado por:




CR Ferramentas Automotrix Ind. e Com. LTDA
CNPJ: 02.871714/0001-09
Indústria Brasileira

*Marcas citadas são de propriedade dos seus respectivos fabricantes

KBT 6030

KIT DE FERRAMENTAS PARA MANUSEIO DAS PORCAS SEXTAVADAS DOS ENGATES FLEXÍVEIS, E TAMBÉM PARA OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO MECANISMO DE ENTRADA (2 e 4 ALETAS)
(Composição das ferramentas: KBT 6008-6009-6012)

22MM



KBT 6012

Ø int. 14,6 mm
Abertura - 3mm



KBT 6008

Ø int. 15,8 mm
Abertura - 4mm



KBT 6009

26MM



28MM



GARANTIA 1 ANO

*Válido apenas para utilização recomendada

COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO



7 899710 914225



Faricado por:




CR Ferramentas Automotrix Ind. e Com. LTDA
CNPJ: 02.871714/0001-09
Indústria Brasileira

*Marcas citadas são de propriedade dos seus respectivos fabricantes

KBT 6031

FERRAMENTA PARA MANUTENÇÃO EM VÁLVULAS DE DESCARGA DA MARCA: ASTRAFLUX COM PERFIL OITAVADO DE 52MM PARA RETIRADA DO CARTUCHO E RANHURADO DE 4 FACES PARA A SEDE



52mm



Faricado por:



CR Ferramentas Automotrix Ind. e Com. LTDA
CNPJ: 02.871714/0001-09
Indústria Brasileira



GARANTIA 1 ANO

*Válido apenas para utilização recomendada

COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO



7 899710 914416

*Marcas citadas são de propriedade dos seus respectivos fabricantes