

CR 495.A – COLOCADOR DA BUCHA DO TAMBOR CÂMBIO

UTILIZAÇÃO EM: **AL4 - DPo RENAULT , PEUGEOT e CITRÖEN**

Link: <https://www.crautomotrixx.com.br/wp/product/cr-495-a/>



CR 620 – Sacador da corrente do conjunto CVT TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS

Link: <https://www.crautomotrixx.com.br/wp/product/cr-620/>




CR 621 – Ferramenta para bloquear o volante através da abertura do motor de arranque dos motores 1.0, 1.2, 1.25, 1.4, 1.6, 2.0, 2.4, 2.7L a gasolina e diesel.

Esta ferramenta garante que o virabrequim esteja travado para permitir que a polia do virabrequim, os parafusos da embreagem e os parafusos do volante sejam removidos e apertados sem mover o virabrequim.

UTILIZAÇÃO EM: **Hyundai e Kia**

Link: <https://www.crautomotrixx.com.br/wp/product/cr-621/>



CR 622 – Vareta para medição do nível de óleo das transmissões automáticas: ZF 9HP48 e 948TE (9 Velocidades)

UTILIZAÇÃO EM: **FIAT / JEEP / CHRYSLER / LAND ROVER**

Link: <https://www.crautomotrixx.com.br/wp/product/cr-622/>



CR 623 - Ferramenta para introduzir retentor do volante com flange (medida: 93x173x12mm)

UTILIZAÇÃO EM: **FIAT TORO/JEEP RENEGADE e COMPASS 2.0 Turbo Diesel623**

Link: <https://www.crautomotrixx.com.br/wp/product/cr-623/>



CR 624 – Chave sextavada (PERFIL ESPECIAL) 44mm x ½” para pivô da suspensão

UTILIZAÇÃO EM: **Peugeot EXPERT e Citroen JUMPY 2018.....**

Link: <https://www.crautomotrixx.com.br/wp/product/cr-624/>



CR 625 – Chave com 4 dentes encaixe de 3/4" para a porca (tipo KM) 72 mm do pivô da manga de eixo

UTILIZAÇÃO EM: **IVECO DAILY 30S13 2.3 HPI**

Link: <https://www.cautomotrixx.com.br/wp/product/cr-625/>

