

### CR 495.A – COLOCADOR DA BUCHA DO TAMBOR CÂMBIO

UTILIZAÇÃO EM: **AL4 - DPo RENAULT , PEUGEOT e CITRÖEN**

Link: <https://www.crautomotrixx.com.br/wp/product/cr-495-a/>



### CR 617.A - FERRAMENTA PARA BLOQUEIO DO VIRABREQUIM

UTILIZAÇÃO EM: **MOTORES T200 1.0 FIAT PULSE e T270 1.3 JEEP COMPASS/ RENEGADE**


Link: <https://www.crautomotrixx.com.br/wp/product/cr-617-a/>



### CR 327.C - JOGO DE FERRAMENTAS PARA SINCRONISMO MOTOR FORD 303 3CIL. (85cv) DURATEC

UTILIZAÇÃO EM: **FORD KA (COM DUPLO TRAVADOR DOS COMANDOS)**

Link: <https://www.crautomotrixx.com.br/wp/product/cr-327-c/>



CR 327-S1 - KIT de ferramentas para sincronismo motor Ford 303 3 cil. (85cv) Duratec FORD KA

(inclui CR 233-A) COM DUPLO TRAVADOR DOS COMANDOS

UTILIZAÇÃO EM: **FORD KA (COM DUPLO TRAVADOR DOS COMANDOS)**

Link: <https://www.crautomotrixx.com.br/wp/product/cr-327-s-1/>



CR 620 – Sacador da corrente do conjunto CVT TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS

Link: <https://www.crautomotrixx.com.br/wp/product/cr-620/>




CR 621 – Ferramenta para bloquear o volante através da abertura do motor de arranque dos motores 1.0, 1.2, 1.25, 1.4, 1.6, 2.0, 2.4, 2.7L a gasolina e diesel.

Esta ferramenta garante que o virabrequim esteja travado para permitir que a polia do virabrequim, os parafusos da embreagem e os parafusos do volante sejam removidos e apertados sem mover o virabrequim.

UTILIZAÇÃO EM: **Hyundai e Kia**


Link: <https://www.crautomotrixx.com.br/wp/product/cr-621/>



**CR 622 – Vareta para medição do nível de óleo das transmissões automáticas: ZF 9HP48 e 948TE (9 Velocidades)**

UTILIZAÇÃO EM: **FIAT / JEEP / CHRYSLER / LAND ROVER**

**Link:** <https://www.crautomotrixx.com.br/wp/product/cr-622/>



**CR 623 - Ferramenta para introduzir retentor do volante com flange (medida: 93x173x12mm)**

UTILIZAÇÃO EM: **FIAT TORO/JEEP RENEGADE e COMPASS 2.0 Turbo Diesel623**

**Link:** <https://www.crautomotrixx.com.br/wp/product/cr-623/>



**CR 624 – Chave sextavada (PERFIL ESPECIAL) 44mm x 1/2” para pivô da suspensão**

UTILIZAÇÃO EM: **Peugeot EXPERT e Citroen JUMPY 2018.....**

**Link:** <https://www.crautomotrixx.com.br/wp/product/cr-624/>



**CR 625 – Chave com 4 dentes encaixe de 3/4" para a porca (tipo KM) 72 mm do pivô da manga de eixo**

UTILIZAÇÃO EM: **IVECO DAILY 30S13 2.3 HPI**

**Link:** <https://www.crautomotrixx.com.br/wp/product/cr-625/>



**CR 626 – Chave estrela com encaixe quadrado de 3/4" para soltar a porca de 50 mm do semi-eixo traseiro.**

UTILIZAÇÃO EM: **Amarok 3.0 V6 TDI**

**Link:** <https://www.crautomotrixx.com.br/wp/product/cr-626/>

