

CR 305-A Chave soquete longo (120 mm) Extriado de 36 mm (12 dentes) porca do flange que liga ao cardã do câmbio ZF 6 marchas Mercedes Sprinter 2013>>>

UTILIZAÇÃO EM: **VANS E PICK-UPS**

Link: <https://www.crautomotrixx.com.br/wp/product/cr-305-a/>



CR 648 -E – Adaptador do extrator da polia do virabrequim (95 mm diâmetro) -FORD EDGE 3.5 V6 Duratec 2007>>2016 MUSTANG 5.0 V8 2011>>2014 (Utilizar com CR 648 D)

UTILIZAÇÃO EM: **Válvulas-Motor**

Link: <https://www.crautomotrixx.com.br/wp/product/cr-648-e/>



CR 649 – Conjunto de ferramentas com 11 componentes para extrair e instalar, em prensa, a bucha do eixo traseiro e também as buchas da bandeja dianteira. Aplicação: Honda :FIT e CITY 2015>>>>

UTILIZAÇÃO EM: **SUSPENSÃO-MULTIMARCAS**

Link: <https://www.crautomotrixx.com.br/wp/product/cr-649/>



CR 650 - Gabarito de ajuste do atuador da embreagem da Transmissão d7uF1 Dupla embreagem 7 velocidades KIA e HYUNDAI. Ajuste do comprimento da haste do atuador DCT” do TSB TRA085

UTILIZAÇÃO EM: **AUTOMÁTICOS - Honda: FIT e CITY 2015**

Link: <https://www.crautomotrixx.com.br/wp/product/cr-650/>



CR 651 – Sincronismo Mercedes Motores: 157-276-278

UTILIZAÇÃO EM: **SINCRONISMO**

Link: <https://www.crautomotrixx.com.br/wp/product/cr-651>



CR 652 – JOGO DE FERRAMENTAS PARA (DES) MONTAR CONJUNTO DE DUPLA EMBREAGEM (ELECTRO-HYDRAULICALLY) DL 501-7Q/0B5/S TRONIC - 7 VELOCIDADES. VEÍCULOS: AUDI A5-SPORTBACK, A6, A7,Q5 (2008>20140) e PORSCHE MACAN 2.0/3.0

UTILIZAÇÃO EM: **AUTOMÁTICOS**

Link: <https://www.crautomotrixx.com.br/wp/product/cr652/>



CR 653 – Chave soquete perfil TRIANGULAR interno 13 mm para soltar e apertar os parafusos da lateral da bomba VE (encaixe de 1/2").

UTILIZAÇÃO EM: **BICOS INJETORES**

Link: <https://www.crautomotrixx.com.br/wp/product/cr-653/>



G100-529 – Ferramenta para abrir expandir (TIPO SARGENTO REVERSO) talão de pneus veículos passeio e carga, afim de facilitar o reparo interno. Uso manual ou com maquina pneumática (sextavado 27 mm)

UTILIZAÇÃO EM: **TRUCKS**

Link: <https://www.crautomotrixx.com.br/wp/product/g100-529/>



G100-530 – Extensor de válvulas de pneus. (Extra longo-300 mm) Permite calibrar, retirar e colocar o núcleo da válvula. Utilizado em veículos com dupla rodagem.

UTILIZAÇÃO EM: **TRUCKS**

Link: <https://www.crautomotrixx.com.br/wp/product/g100-530/>

